

Anexo

Especies de bacilos Gramnegativos del género *Vibrio* aceptadas

<i>Vibrio cholerae</i> ,	<i>Vibrio gazogenes</i> ,	<i>Vibrio parahaemolyticus</i> ,
<i>Vibrio aerogenes</i> ,	<i>Vibrio haliotcoli</i> ,	<i>Vibrio pectenicida</i> ,
<i>Vibrio aestuarianus</i> ,	<i>Vibrio harveyi</i> ,	<i>Vibrio pelagius</i> ,
<i>Vibrio agarivorans</i> ,	<i>Vibrio hispanicus</i> ,	<i>Vibrio penaeicida</i> ,
<i>Vibrio albensis</i> ,	<i>Vibrio hollisae</i> ,	<i>Vibrio pomeroyi</i> ,
<i>Vibrio alginolyticus</i> ,	<i>Vibrio ichthyoenteri</i> ,	<i>Vibrio proteolyticus</i> ,
<i>Vibrio anguillarum</i> ,	<i>Vibrio iliopiscarius</i> ,	<i>Vibrio ruber</i> ,
<i>Vibrio brasiliensis</i> ,	<i>Vibrio kanaloae</i> ,	<i>Vibrio rumoensis</i> ,
<i>Vibrio calviensis</i> ,	<i>Vibrio lento</i> ,	<i>Vibrio salmonicida</i> ,
<i>Vibrio campbellii</i> ,	<i>Vibrio logei</i> ,	<i>Vibrio scophthalmi</i> ,
<i>Vibrio carchariae</i> ,	<i>Vibrio marinus</i> ,	<i>Vibrio shilonii</i> ,
<i>Vibrio chagasii</i> ,	<i>Vibrio mediterranei</i> ,	<i>Vibrio splendidus</i> ,
<i>Vibrio cincinnatiensis</i> ,	<i>Vibrio metschnikovii</i> ,	<i>Vibrio succinogenes</i> ,
<i>Vibrio coralliolyticus</i> ,	<i>Vibrio mimicus</i> ,	<i>Vibrio superstes</i> ,
<i>Vibrio costicola</i> ,	<i>Vibrio mytili</i> ,	<i>Vibrio tapetis</i> ,
<i>Vibrio cyclitrophicus</i> ,	<i>Vibrio natriegens</i> ,	<i>Vibrio tasmaniensis</i> ,
<i>Vibrio damsela</i> ,	<i>Vibrio navarrensis</i> ,	<i>Vibrio trachuri</i> ,
<i>Vibrio diabolicus</i> ,	<i>Vibrio neptunius</i> ,	<i>Vibrio tubiashii</i> ,
<i>Vibrio diazotrophicus</i> ,	<i>Vibrio nereis</i> ,	<i>Vibrio viscosus</i> ,
<i>Vibrio fischeri</i> ,	<i>Vibrio nigripulchritudo</i> ,	<i>Vibrio vulnificus</i> ,
<i>Vibrio fluvialis</i> ,	<i>Vibrio ordalii</i> ,	<i>Vibrio wodanis</i>
<i>Vibrio furnissii</i> ,	<i>Vibrio orientalis</i> ,	<i>Vibrio xui</i>

Tomado de: Garrity GM, Bell JA, Lilburn TG. Taxonomic Outline of the Prokaryotes. En: Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. United States: Springer; 2004:112-3.