

## Anexo 4

### Resultados de los estudios seleccionados

#### Antidepresivo versus MPH

##### Revisiones sistemáticas:

<i>Estudio</i>	<i>Características</i>	<i>Nº y tipos de estudios seleccionados</i>	<i>Calidad metodológica de estudios seleccionados</i>	<i>Variable de resultado</i>	<i>Síntesis de resultados</i>
King, 2006	<p>Población: niños y adolescentes menores de 18 años con TDHA incluyendo desorden hiperquinético con ICD 10 y/o DSM IV.</p> <p>En esta sección se considera sólo los artículos pertinentes a esta pregunta y son los incluidos en la RS de Jadad 1999:</p> <p>MPH versus antidepresivos (AD).</p>	<p>De las bases de datos para esta pregunta se obtuvieron 5:</p> <p>Quin, 1975 (n=75); Rapport 1993 (n=16); Spring 1976 (n=58); Werry 1980 (n=30); Fine 1993 (n=12).</p>	<p>La duración de los estudios es corta.</p> <p>No se reportaron los métodos de asignación. Se reportan como ciegos todos y se reportaron quienes y ninguno en lo sucesivo.</p> <p>La calidad sólo Rapport y Spring tienen 3 puntos o más (por escala de Jadad).</p> <p>Sólo Rapport con desipramina, el resto con imipramina. 75% son controlados. La mayoría tiene muestras pequeñas.</p> <p>90% no describe el método de aleatorización.</p> <p>En 33% de los artículos sus datos no pueden ser extraídos para análisis.</p> <p>Las medidas de las variables de resultados en su mayoría no presentan las líneas basales de medición, no son explícitas, son heterogéneas con escalas modificadas para el estudio.</p> <p>No se describe los criterios de retirada de los pacientes del estudio.</p>	<p>CORE / global síntomas.</p> <p>Falta de atención / hiperactividad / impulsividad.</p> <p>Conducta / trastornos de oposición.</p> <p>Depresión.</p> <p>Efectos adversos</p>	<p>Los grupos no presentaron diferencias estadísticamente significativas en el CORE, impresión global, hiperactividad y depresión; uno de ellos (Werry) presentó superioridad del antidepresivo versus MPH pero es NS.</p> <p>Los efectos adversos no se presentaron para extracción y análisis en la mitad y en el resto la cefalea, insomnio, peso y pérdida de apetito NS.</p>